

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend  
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/057782/2020  
Spisová značka: **MUVM/056560/2020/03**  
Spis. znak: 280.23  
Skart. znak/lhůta: S/5  
Vyřizuje: Renata Švadlenová  
Telefon: 465 466 248  
Datum: 26. srpna 2020

Počet listů: 5      Počet příloh: 1      Počet listů příloh: 1

## **V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A**

### **O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y**

#### **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**

**na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na sil. II/358 v k.ú. Zderaz, Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil. II/356 v k.ú. Leština, Doubravice, Střemošnice, Luže, na sil. III/35834 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Příluka a na sil. III/35721 v k.ú. Příluka, Javorník u Vysokého Mýta, Javorníček a Leština**

**Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend,** příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

### **s t a n o v u j e**

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

#### **přechodnou úpravu provozu**

**na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na sil. II/358 v k.ú. Zderaz, Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil. II/356 v k.ú. Leština, Doubravice, Střemošnice, Luže, na sil. III/35834 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Příluka a na sil. III/35721 v k.ú. Příluka, Javorník u Vysokého Mýta, Javorníček a Leština,** v rámci úplné uzavírky provozu části silnice II/357 a III/ 35722 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, v rámci akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ HRADY“, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) a dodatkové tabulky „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY A BUS“, „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) s uvedenou hodnotou nejvyšší povolené hmotnosti „3,5 t“ a dodatkové tabulky „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“, „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) s textem „SIL. II/357 V NOVÝCH HRADECH UZAVŘENA“, „Návěst před objížďkou“ (č. IS 11a), „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b) s vyznačeným nápisem „LUŽE“ a „N. HRADY“ a vyznačeným druhem vozidla (osobní automobil a nákladní automobil nad 3,5 t), „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11c), „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a), „Návěst před slepou pozemní komunikací“ (č. IP 10b) a dopravního zařízení „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá pro vyznačení objížďky z důvodu uzavřeného úseku části sil. II/357 a III/ 35722 v obci Nové Hrady, a to v souladu se stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/357 a III/35722 ve správním obvodu Městského úřadu Chrudim a pouze ve vazbě na povolení zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací a povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.

- 2) Přechodná úprava provozu na předmětných silnicích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, a to ve shodě se situací dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“, která je přílohou tohoto stanovení.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádné umístění a stav.
- 5) Přenosné dopravní značení bude umístěno ve shodě s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky, které musí být v právní moci a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 06.09.2020.**
- 6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, k přechodné úpravě provozu, ze dne 03.08.2020 pod č.j. KRPE-56218-1/ČJ-2020-170306, bude splněno následující:
  - a) Dopravní značení/dopravní zařízení bude umístěno dle předložené přílohy, v souladu s TP 66 a vyhl. č. 294/2015 Sb. a dle našich připomínek:
    - v případě snížené viditelnosti doplnit dopravní zařízení Z2, Z4 o výstražná světla oranžové barvy.
    - dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno tak, aby nebyly narušeny rozhledové poměry pro křižovatky v daném úseku prováděných prací,
    - objízdná trasa bude řádně označena na všech křižovatkách a v celém jejím průběhu, na dopravním značením IS 11a bude vždy řádně označen skutečný směr uzavírky a vedení objízdné trasy,
    - v případě nutnosti, bude provoz řízen řádně poučenými a označenými pracovníky stavby
    - prostor překopu (výkopu) bude řádně ohraničen (např. mobilním pletivem), aby nedocházelo k pohybu chodců v prostoru stavby a nedošlo k jejich případnému zranění,
    - při zásahu do vozovky - do konečné úpravy povrchu při provozu bude obousměrně umístěna DZ A 7a „Nerovnost vozovky“,
    - materiál ani případná technika nebude umístěna na PK a nebude žádnou svojí částí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a budou zajištěny potřebné rozhledové poměry pro křižovatky nacházející se v pracovním úseku.
  - b) Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN 01 8020 - Změna 1.
  - c) DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
  - d) Velikost DZ — základní, provedení DZ — retroreflexní.
  - e) Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. II. a III. třídy a místních komunikacích příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  - f) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11 c a IS- 11 d (vyznačení objízdné trasy).
  - g) Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.

Policie ČR – dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

- 8) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, k přechodné úpravě provozu, ze dne 30.07.2020 pod č.j. KRPE-56363-1/ČJ-2020-170906, bude splněno následující:
- a) Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou.
  - b) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
  - c) Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
  - d) Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svíslé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závazná slouží publikace "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.
  - e) Svíslé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
  - f) Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
  - g) Přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveném "Přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný silniční správní úřad. Uvedené stanovisko je pouze podkladem naší součásti jako dotčeného orgánu pro silniční správní úřad.
- 9) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby působením povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

### O d ů v o d n ě n í :

Dne 18.08.2020 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČ 28778022, se sídlem Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice, o stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na sil. II/358 v k.ú. Zderaz, Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil. II/356 v k.ú. Leština, Doubravice, Střemošnice, Luže, na sil. III/35834 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Příluka a na sil. III/35721 v k.ú. Příluka, Javorník u Vysokého Mýta, Javorníček a Leština, v rámci úplné uzavírky provozu části silnice II/357 a III/35722 v obci Nové Hrady, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, v rámci akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ HRADY“, a to dle předložené situace.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DOPA CZ s.r.o., IČ 27519341, se sídlem Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, která je, na základě předložené plné moci ze dne 29.07.2020, oprávněna žadatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., zastupovat.

V předmětné věci bylo vydáno bylo vydáno stanovisko Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 03.08.2020 pod č.j. KRPE-56218-1/ČJ-2020-170306 a Policie ČR, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 30.07.2020 pod č.j. KRPE-56363-1/ČJ-2020-170906.

Dále byl v dané věci doložen souhlas Městského úřadu Litomyšl, Odboru místního a silničního hospodářství ze dne 05.08.2020, aby přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rámci předmětné uzavírky vydal na jejich pověřeném území (křižovatka silnic III/35834 a III/35721) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy.

Na území ve správním obvodu Chrudim si přechodnou úpravu provozu stanovil Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy dne 06.08.2020 pod č.j. CR 045280/2020 ODP/Pe.

Při posuzování žádosti vycházel odbor dopravy ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných silnicích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a k vyznačení objížďky z důvodu uzavřeného úseku části sil. II/357 a III/35722 v k.ú. Nové Hrady u Skutče.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

## P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.  
vedoucí odboru dopravních a správních agend

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Luže, Městského úřadu Skuteč, Obecního úřadu Nové Hrady, Obecního úřadu Leština, Obecního úřadu Perálec, Obecního úřadu Zderaz a Obecního úřadu Předhradí. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.**

**Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

**Obdrží**

zmocněnec za INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. - DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62  
Hrochův Týnec

**dotčené orgány**

Policie ČR, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Všebrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim  
Policie ČR, územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

**na vědomí**

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16  
Chrudim

Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství, Bří. Šťastných 1000, 570 20  
Litomyšl

**k vyvěšení na úřední desku**

Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Luže

Městský úřad Skuteč

Obecní úřad Nové Hradky

Obecní úřad Leština

Obecní úřad Perálec

Obecní úřad Zderaz

Obecní úřad Předhradí

**Příloha**

Situace dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“